



Tauá-CE, 15 de Outubro de 2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ -CE

PROPOSTA DE PREÇO REF. PREGÃO PRESENCIAL 2018.09.21.1


OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Item	Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Unitário Por Extenso	Valor Total R\$	Valor Total Por Extenso
1	Cadeira - Cadeira empilhável para escritório, recepção, auditório, hospital, clínicas e uso geral. Assento e encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Estrutura: suporte do encosto, assento e pés em aço carbono. Dimensões Cadeira: Altura: 82cm; Altura do Assento ao Chão: 46 cm; Largura e Comprimento do Assento Aprox.: 51x52cm.	Und	16	R\$ 79,00	setenta e nove reais	R\$ 1.264,00	mil duzentos e sessenta e quatro reais
2	Carro de Curativos - Pintura epóxi, 4 Rodízios de 03 polegadas, Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm, Estrutura em tubos redondos, Cor Branca, com balde e bacia.	Und	1	R\$ 780,00	setecentos e oitenta reais	R\$ 780,00	setecentos e oitenta reais
3	Armário de Aço - Com pé; Altura: 1,90m; Largura: 1,20m; Profundidade: 0,40 m; Quantidade de bandeja: 04; Peso suportado por bandeja: 40kg; Sistema de fechamento: fechadura; com 02 chaves e possuindo 03 bandejas com posição regulável.	Und	9	R\$ 746,28	setecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos	R\$ 6.716,52	seis mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos
4	Mesa de Escritório - Altura: 75 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; Produzido em MDP com revestimento em BP; Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, composta por corrediça metálica e com duas chaves.	Und	6	R\$ 666,00	seiscentos e sessenta e seis reais	R\$ 3.996,00	três mil, novecentos e noventa e seis reais
5	Ar Condicionado - Capacidade térmica (BTUs) 9.000 BTUs Compressor Rotativo; Consumo de Energia (kW/h): 17,1 kW/h/mês; Tensão/Voltagem 220V; Classificação de consumo (Selo Procel) A; Tipo de operação Somente Frio; Potência (W) 815 W; Cor Branco; Frequência 60 Hz; Material da serpentina Cobre.	Und	11	R\$ 1.689,00	mil seiscentos e oitenta e nove reais	R\$ 18.579,00	dezoito mil, quinhentos e setenta e nove reais
6	Biombo - Modelo: Bimbo Triplo; Material: Aço; Dimensões Aberto: 1,80m, Dimensões Fechado: 66 cm x 1,75 m (PxA).	Und	1	R\$ 775,25	setecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$ 775,25	setecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos
7	Mesa de Exames - Mesa em chapa de aço e estrutura em aço inox, acochoada,	Und	2	R\$ 1.008,00	mil e oito reais	R\$ 2.016,00	dois mil e dezesseis reais




[Handwritten signatures and initials]
3/20

	cabeceira regulável e Pés fixo com ponteiros de borracha.						
8	Armário Vitrine - 2 Portas com fechadura cilíndrica, fundo, teto e laterais em chapa de aço em pintura epóxi; Portas de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras; Dimensões externas aproximadas: 66 cm comp. x 40 cm prof. x 1,65 m de altura, Cubagem: 0,527 M³, Cubagem com engradado: 0,618 M³.	Und	1	R\$ 891,91	oitocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos	R\$ 891,91	oitocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos
9	Estante de Aço 25cm com 6 Prateleiras Reguláveis - suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 100 kg no total, Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20; Medidas após montagem: altura 1620mm x largura 825mm x profundidade 257mm, Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central e Pintura eletrostática a pó automatizada com fosforização.	Und	3	R\$ 534,00	quinhentos e trinta e quatro reais	R\$ 1.602,00	mil seiscentos e dois reais
10	Impressora Laser (Comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	Und	1	R\$ 1.284,00	mil duzentos e oitenta e quatro reais	R\$ 1.284,00	mil duzentos e oitenta e quatro reais
11	Balde a Pedal - Tampa com uma longa abertura, facilitando o depósito no recipiente; Haste do acionamento resistente e que garante a mesma abertura de tampa por um longo tempo; Material: Polipropileno; Capacidade aproximada: 50 L Dimensões aproximadas da embalagem: 40 x 45 x 70 cm.	Und	6	R\$ 242,30	duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos	R\$ 1.453,80	mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos
12	Geladeira/Refrigerador - Capacidade de armazenagem total (L) 334 Litros, Consumo (kWh)43,9 kWh/mês, Tensão/Voltagem 220V, Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 258 Litros, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses, Cor Branco e Eficiência Energética A.	Und	2	R\$ 1.962,75	mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 3.925,50	três mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos
13	Carro para Material de Limpeza - Balde Doblô 30 Litros, 2 Águas, Cabo Telescópico 1,40 M, Haste Americana Refil Loop Com Cinta 320g e Placa Sinalizadora Piso Molhado.	Und	1	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 400,00	quatrocentos reais
14	Longarina - Em aço com assentos de polipropileno com 03 lugares.	Und	4	R\$ 514,00	quinhentos e quatorze reais	R\$ 2.056,00	dois mil e cinquenta e seis reais



15	Cadeira de Rodas Adulto - Construída em aço carbono, Estrutura dobrável em X, Pintura eletrostática Epóxi, Estofamento em courvim, Almofada em espuma injetada, Rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus infláveis, Rodas dianteiras de 6" maciças, Freios bilaterais reguláveis, Apoios de pés articuláveis, removíveis e reguláveis em altura; Apoios de braço removíveis; Capacidade para 100 kg e Largura do assento: 45 cm.	Und	1	R\$ 1.825,00	mil oitocentos e vinte e cinco reais	R\$ 1.825,00	mil oitocentos e vinte e cinco reais
16	Bebedouro/Purificador - Com sistema de refrigeração com compressor a gás. Capacidade de gelar 124 litros de água por dia com temperaturas de 4° a 14°C. Gabinete em chapa de aço galvanizada (que recebe tratamento químico para não enferrujar) com pintura a pó por processo eletrostático ou em aço inox. Torneira cromada. Bandeja superior em aço inox. Reservatório de água em aço inox com serpentina interna estanhada evitando a contaminação na Água. Filtro com elemento filtrante de polipropileno para retenção de resíduos e impurezas da água.	Und	1	R\$ 879,75	oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 879,75	oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos
17	Computador Básico Desktop - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a	Und	2	R\$ 2.054,80	dois mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos	R\$ 4.109,60	quatro mil, cento e nove reais e sessenta centavos



configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

18	Autoclave Horizontal de Mesa 30 litros - Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado. Guarnição em silicone, vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Operação automática que permita a seleção de diferentes ciclos. Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou, funcionamento. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água.	Und	4	R\$ 3.894,00	três mil, oitocentos e noventa e quatro reais	R\$ 15.576,00	quinze mil, quinhentos e setenta e seis reais
19	Braçadeira para Injeção - Apoio tipo concha, aço em inox, com estofado preto, fabricada	Und	1	R\$ 149,20	cento e quarenta e nove reais e vinte centavos	R\$ 149,20	cento e quarenta e nove reais e vinte centavos

[Handwritten signatures and initials]
4/20



	em base de ferro esmaltado e Altura regulável					
20	Esfigmomanômetro Adulto - Manguito com pêra em PVC, Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal, Braçadeira na cor azul marinho e Estojo para viagem.	Und	2	R\$ 226,00	duzentos e vinte e seis reais	R\$ 452,00 quatrocentos e cinquenta e dois reais
21	Laringoscópio Infantil - Fabricada em aço inoxidável austeníticos à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para redução do brilho; Utiliza cabos tipo AA e tipo C Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor; Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos; Lâmpada Vacuum, Lâmpada Halógena 2,5V ou 3,5V e Cabo em metal à prova de ferrugem.	Und	1	R\$ 529,20	quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos	R\$ 529,20 quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos
22	Estetoscópio Infantil - Diafragmas de alta sensibilidade; Uso profissional; Duto ultra resistente em PVC; Auscultador em Aço Inoxidável.	Und	1	R\$ 38,05	trinta e oito reais e cinco centavos	R\$ 38,05 trinta e oito reais e cinco centavos
23	Estetoscópio Adulto - Performance acústica excepcional, especialmente na faixa de Frequências Cardíaca; Auscultador duplo com duas faixas de frequência diferentes. Permite a seleção rápida entre diafragma de um lado ou cone acústico do outro; Duto ultra resistente em PVC; Diafragmas de alta sensibilidade; Uso profissional; Auscultador em Aço Inoxidável.	Und	2	R\$ 243,25	duzentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos	R\$ 486,50 quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos
24	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Silicone 100% grau médico, com flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Balão de silicone; Conexão rotativa; Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada, com regulagem e bloqueio. Todas as conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Máscaras Faciais de silicone translúcida, anel de silicone e almofada de silicone.	Und	1	R\$ 219,50	duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos	R\$ 219,50 duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos
25	Balança Antropométrica Infantil - Capacidade: 15 kg; Divisão: 5 g; Display: LED de alta intensidade (operador) com 6 dígitos; Gabinete: ABS injetado; Berço: ABS moldado; Alimentação: Bivolt; Acessórios Inclusos: Capa plástica protetora; Consumo: 3 W. Principais Recursos: Tara; Pés reguláveis. Dimensões Berço (A x L x P): 9 x 58 x 29 (cm), Balança (A x L x P): 23 x 58 x 37,5 (cm), Embalagem (A x L x P): 29 x 59,5 x 43,5 (cm), Peso Líquido aproximado: 3,4 kg Peso Bruto aproximado: 4,3 kg.	Und	1	R\$ 1.178,05	mil cento e setenta e oito reais e cinco centavos	R\$ 1.178,05 mil cento e setenta e oito reais e cinco centavos
26	Laringoscópio Adulto - Cabo para laringoscópio em metal a prova de ferrugem, com superfície recartilhada, esterilizável e autoclavável; com lâminas nº 01,02,03 e 04 fabricado em aço inoxidável à	Und	1	R\$ 877,85	oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 877,85 oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos

[Handwritten signatures and initials]
5/20



	prova de ferrugem acompanhada de lâmpada vacuum 2,7v; Esterilizável e autoclavável.						
27	Esfigmomanômetro Obeso - Manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal, braçadeira na cor azul marinho ou preto, estojo para viagem.	Und	1	R\$ 228,05	duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos	R\$ 228,05	duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos
28	Carro Maca - Totalmente inox, estrutura construída em tubos inox de 1 1/4 x 1,2mm; travas da estrutura em tubos 7/8 x 1,0mm; leito removível construído em chapa de aço inox 0,80mm, cabeceira reclinável; molejo nos 4 pés, pára-choque de borracha em toda a volta, com grades laterais de abaixar construídas em tubos de 7/8 x 1,2mm em inox, acompanhado de suporte para soro em inox, pés com rodízios de 5, sendo dois com freio dispostos diagonalmente. Dimensões: 1,90x60x80m.	Und	1	R\$ 2.414,00	dois mil, quatrocentos e quatorze reais	R\$ 2.414,00	dois mil, quatrocentos e quatorze reais
29	Esfigmomanômetro Infantil - Manguito com pera em PVC; braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal; braçadeira na cor azul marinho; estojo para viagem.	Und	1	R\$ 95,05	noventa e cinco reais e cinco centavos	R\$ 95,05	noventa e cinco reais e cinco centavos
30	Oxímetro de Pulso Portátil - Destinado para a triagem, monitoramento ou gravação contínua não invasiva de saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial, frequência cardíaca e força de pulso. Fornece leituras de SpO2 e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Com alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis; Acompanhado de Sensor Adulto e pediátrico; Bateria Recarregável (Tipo AA) e carregador; Entrada USB; Curva Pletismográfica; Tabela de Tendência, Tela de LCD.	Und	1	R\$ 2.414,00	dois mil, quatrocentos e quatorze reais	R\$ 2.414,00	dois mil, quatrocentos e quatorze reais
31	Foco Refletor Ambulatorial - Base em tripé de tubo de aço carbono quadrado; Coluna em tubo de aço carbono redondo; Haste flexível em tubo de aço carbono redondo, com acabamento cromado. Altura regulável por meio de manípulo; Foco protetor em chapa de aço carbono; Pés com rodízios giratórios; Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Acompanhada de uma Lâmpada Fria (Led); Dimensão aproximada: Alt. Mínima: 125 cm Alt. Máxima: 160 cm.	Und	1	R\$ 640,35	seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos	R\$ 640,35	seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos
32	Balança Antropométrica Adulto Digital - Estrutura em chapa de aço carbono; Régua antropométrica; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis; Painel led digital; Display com 06 dígitos; Menus	Und	3	R\$ 2.723,70	dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta centavos	R\$ 8.171,10	oito mil, cento e setenta e um reais e dez centavos



indicativos e funcionais; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

33	Detector Fetal - Transdutor de alta sensibilidade/ Compacto de mesa/ Alto-falante de alta performance/ Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LCD iluminado (backlight). 2 modos de visualização da FCF - Frequência Cardíaca Fetal: Numérica e Gráfica (Curva FCF). Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Indicador de Bateria. Funcionamento com pilhas alcalinas AA (acompanha o produto). Garantia 1 ano. Alimentação: 2 Pilhas AA. Freqüênciaultra-som: 2 MHz/ Intensidade de ultra-som: <10mW/cm2/Exibição: 45mm 25 mm (visor LCD monocromático com luz de fundo azul). FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm/ Resolução da FCF: 1bpm/ Precisão FCF: 1 bpm/ Dimensões: 135 milímetros 95 milímetros 35 milímetros.	Und	1	R\$ 790,45	setecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 790,45	setecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos
34	Suporte para Soro - Em aço inoxidável, com regulagem de altura e rodízio. Altura mínima:1,85/ Altura máxima: 2,5.	Und	1	R\$ 313,55	trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 313,55	trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos
35	Mesa para Exame Ginecológico - Leito estofado com espuma revestida em courvim - dividido em 3 partes - sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo; - Regulagem da altura do dorso e dos pés através de cremalheiras; Estrutura tubular em aço redondo; Porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável; Pintura eletrostática a pó (Epóxi);Dimensões:- Comprimento 185 cm- Largura 50 cm - Altura 85 cm.	Und	1	R\$ 1.831,65	mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 1.831,65	mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos
36	Lanterna Clínica - Lanterna Clínica LED com suporte para espêculo e estojo, funcionando como mini-otoscópio com 3 tamanhos diferentes de espêculos; Iluminação: LED levemente amarelada com ajuste de foco; Material de fabricação: Metal; Cor: metálica ou preta.	Und	2	R\$ 228,05	duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos	R\$ 456,10	quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos
37	Escada 2 degraus, Medidas da escada: 39x39X39. Peso aproximado: 4Kg. Estrutura: Fabricado em aço carbono, Pintura: Eletrostática de Alta Resistência.	Und	1	R\$ 257,50	duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 257,50	duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos
38	Nebulizador Portátil - Voltagem Bivolt; Acessórios - Kit micro nebulizador composto de máscara adulta e infantil,	Und	2	R\$ 229,00	duzentos e vinte e nove reais	R\$ 458,00	quatrocentos e cinquenta e oito reais



extensão e recipiente; Cor – Branco,
Potência – 1/40 hp;

39	Ultrassom Odontológico - Frequência do ultrassom - 28.000Hz $\pm$ 10 %; Sistema de transdutor - Cerâmica piezoelétrica; Tensão de Alimentação (Fonte) - Ve: 100 - 240V~ - 50/60Hz 1.2A Vs: 30VDC - 1.3 ^a ; Potência de saída - 3 a 20W; Pressão de entrada do líquido - 1,45 a 72 PSI; Peso líquido / Peso bruto - 920g - 1,100kg .Dimensões em mm (Comprimento x Largura x Altura) - 203mm x 138mm x 94mm.	Und	1	R\$ 2.176,50	dois mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 2.176,50	dois mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos
40	Aparelho de Raios-x Odontológico - Periapical;Funcionamento em 127v e 220v (bivolt manual). Pronto para o sistema digital; Base totalmente construída em ferro fundido; Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; Modelo: 70 KV; Painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital; Tempo de exposição: 0.07 a 3 seg; Intensidade de corrente do Tubo: 8 Ma; Foco: 0.8 x 0.8 mm; Dimensões do pé: 71 x 71 cm; Registre Fusíveis: Vidro (modelo 20 AG); Coluna móvel; Potência de entrada: 1123 VA +/- 20%, 2 Anos de garantia.	Und	1	R\$ 8.399,00	oito mil, trezentos e noventa e nove reais	R\$ 8.399,00	oito mil, trezentos e noventa e nove reais
41	Mocho - Revestimento: Couro Sintetico Pu Espuma; Base cromada; Com rodizio e regulagem de altura a gás; Assento 38cm; Altura com: 52cm a 63 cm.	Und	1	R\$ 439,00	quatrocentos e trinta e nove reais	R\$ 439,00	quatrocentos e trinta e nove reais



Cadeira Odontológica – Especificações:

Cadeira Assento e encosto com movimentos de subida e descida; Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar; Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; Sistema pantográfico de elevação; Braços direito e esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); Encosto de cabeça bi articulado; Exclusiva carenagem; Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura; Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço; Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador de 12 V para alimentação do refletor; Estofamento extra macio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede (entrada): 10A (110/127 V) 5A (220/240 V); Fusível de proteção do circuito: 5A. Equipo Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira Sistema de travamento manual; Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP); Suporte de pontas; Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aço inox; Terminal para micro motor sem spray; Terminal para alta rotação; Seringa tríplice; Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Unidade-Auxiliar: Acoplada à cadeira, com cuba de cuspeira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copo; Abertura lateral e removível; Ralo separador de detritos; Corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes); Um terminal para sucção (Sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas); Suporte de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox; Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos; Chassi em aço pintado; Revestimento externo em poliestireno; Suporte da unidade em aço pintado. Refletor Mono focal, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira.

42

Und

1

R\$
14.669,00

quatorze mil,
seiscentos e
sessenta e nove
reais

R\$
14.669,00

quatorze mil,
seiscentos e
sessenta e nove
reais

43

Und

4


R\$
1.559,00

mil quinhentos e
cinquenta e nove
reais

R\$
6.236,00

seis mil, duzentos e
trinta e seis reais


Destilador de Água Automático Portátil – Capacidade para destilar: 4 litros; Tempo de destilação aproximada de 1 L de água por hora; Abastecimento manual; Potência:



220V - 450 Watts; Voltagem: 220V;
Frequência: 60 Hz;

44	Antropômetro Infantil – Estrutura em aço carbono; extremidades em polietileno; pintura eletrostática a pó; Pintura eletrostática a pó, tratamento antiferruginoso; escala adesiva milimétrica; Dimensões: 300 ~ 1000 mm;	Und	4	R\$ 323,05	trezentos e vinte e três reais e cinco centavos	R\$ 1.292,20	mil duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos
45	Aparelho Fotopolimerizador de Resinas sem Fio- Potência: 1100 mW/cm ² ; Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 nm (cor azul); Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos; Bateria: Ion-Lítio capacidade de 2200mAh; Ponteira de fibra ótica autoclavável (De série); Giro da ponteira de 360º; Material da base do carregador ABS - ASA com UV; Peça de mão em Alumínio com tratamento superficial anodizado fosco. 1 ano de garantia	Und	2	R\$ 1.540,00	mil quinhentos e quarenta reais	R\$ 3.080,00	três mil e oitenta reais
46	Caneta De Alta Rotação - Características, Encaixe: Borden; Spray: Triplo; Velocidade: 380.000 RPM; Fixação Da Broca: FG - Saca Brocas; Pressão Ar: 32 Lbs; Balanceamento: Sim; Autoclavável: 135°C - 1000 X; Ruído: 64 Dbs; Garantia: 1 Ano; Produzido Com Latão, Alumínio e Componentes De Aço Inox. Linhas Simétricas E Harmoniosas; com press button;	Und	3	R\$ 703,05	setecentos e três reais e cinco centavos	R\$ 2.109,15	dois mil, cento e nove reais e quinze centavos
47	Eletrocardiografo, - Eletrocardiógrafo Digital com Tecnologia DSP Processador Digital de Sinais. Destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa e pronto para telemedicina. Visualização do ECG em tempo real (monitorização) e a gravação (holter) do ECG do paciente para análise futura em 12 derivações e a qualquer momento do trecho gravado; Capacidade para envio dos laudos pela internet; Possui banco de dados dos pacientes e exames realizados; A conexão do módulo ao computador é tipo USB; A alimentação do módulo é feita pela porta USB que elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; permite que os exames realizados e também os armazenados (banco de dados) sejam exibidos na tela do computador, ou impressos numa folha A4 (colorido ou preto e branco). Monitorização do ECG em tempo real; Leitura do ECG em tempo real; Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos, incluindo cartão do ecg;	Und	1	R\$ 11,999,50	Onze mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 11,999,50	Onze mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos

10/20



Programa de rápida instalação podendo ser instalado nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; Conter módulo de aquisição de ECG ;Cabo de conexão USB ; - Cabo de paciente 4 - 06 (seis) eletrodos tipo ventosa; 04 (quatro) eletrodos de membros tipo clip; Fio terra auxiliar;

11/20



Cadeira Odontológica – Especificações:

Cadeira Assento e encosto com movimentos de subida e descida; Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar; Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; Sistema pantográfico de elevação; Braços direito e esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); Encosto de cabeça bi articulado; Exclusiva carenagem; Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura; Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço; Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador de 12 V para alimentação do refletor; Estofamento extra macio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede (entrada): 10A (110/127 V) 5A (220/240 V); Fusível de proteção do circuito: 5A. Equipamento Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira Sistema de travamento manual; Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP); Suporte de pontas; Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aço inox; Terminal para micro motor sem spray; Terminal para alta rotação; Seringa tríplice; Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Unidade-Auxiliar: Acoplada à cadeira, com cuba de cuspeira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copo; Abertura lateral e removível; Ralo separador de detritos; Corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes); Um terminal para sucção (Sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas); Suporte de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox; Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos; Chassi em aço pintado; Revestimento externo em poliestireno; Suporte da unidade em aço pintado. Refletor Mono focal, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira.

48

Und

1


R\$
14.669,00

quatorze mil,
seiscentos e
sessenta e nove
reais

R\$
14.669,00

quatorze mil,
seiscentos e
sessenta e nove
reais



12/20



49	Compressor Odontológico – Compacto e silencioso, ideal para instalações médicas, odontológicas e outras atividades que exijam ar comprimido isento de óleo. Reservatório com pintura interna anticorrosiva, que garante maior durabilidade do compressor, dos equipamentos odontológicos e evita a contaminação do ar. Pistão, Isento de Óleo, Unidade compressora em ferro fundido, Equipado com Relé térmico de proteção Regulador de pressão de saída.- Dados Técnicos: Deslocamento real (pcm) / (litros/min): 6. / 170. Diâmetro de saída (pol): ¼. Dimensões (A x L x C) (mm): 670 x 440 x 440. Motor elétrico (CV): 1. Nível de ruído (dB): 78. Número de cilindros: 2. Número de estágios: 1. Número de pólos: 4. Peso (Kg): 41. Peso c/ embalagem (Kg): 58. Pressão de operação mínima (psi): 80. Pressão máxima (libras/pol²) / bar: 120 / 8,3. Pressão máxima (psi): 120. Regime de trabalho: Intermitente. Rotação por minuto (RPM): 1730. Tempo de carga do reservatório: 310". Tensão (V): 220. Volume do reservatório (litros): 29					Und	1	R\$ 4.314,00	quatro mil, trezentos e quatorze reais	R\$ 4.314,00	quatro mil, trezentos e quatorze reais

50	Fotopolimerizador - Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²). Bateria removível. Mais de 400 aplicações de 15 segundos com carga cheia. Com luva descartável, não há necessidade de autoclavar. Possui giro de 220°, facilitando a posição de uso. Display digital. Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total ? 120 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 90/240V. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Comprimento sem a ponteira: 19,5 cm. Frequência: 50/60 Hz. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode). Bateria: 3,7 – 1400 mah. Potência de luz: 1250 mW/cm². 3 Programações de uso: Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento. Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 0,2 segundo.					Und	1	R\$ 846,50	oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 846,50	oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos







13/20



51	Autoclave Odontológica - Sistema Horizontal, Porta Entreaberta 220V, Capacidade 21 Litros, Modelo do equipamento Analógico e Material da Câmara Inox.	Und	1	R\$ 3.934,00	três mil, novecentos e trinta e quatro reais	R\$ 3.934,00	três mil, novecentos e trinta e quatro reais
52	Kit de Baixa e Alta Rotação – Turbina 504: Possui acoplamento Borden, spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema troca-broca (FG). Torque: 0,11 Ncm. Rolamentos de cerâmica; Rotores balanceados: Baixo nível de ruído e vibração. Peso ideal: Magno 504 apresenta 65g, pois a angulação do corpo é de 21° e da cabeça 90°. Biossegurança: Todos os instrumentos são esterilizáveis até 135°C. Durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização superfície lisa. Micromotor Baixa Rotação 500 Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Esterilizável em autoclave até 135°C. – Contra Ângulo 500. O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. A angulação da cabeça do contra-ângulo deve favorecer a pega durante os procedimentos; Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm, Peça Reta 500: Micro motor encaixe Borden 2 furos; Spray para refrigeração por condução interna; Sistema de encaixe universal Entra,, Esterilizável em autoclave até 135°C; Acoplamento Borden; Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.	Und	1	R\$ 2.214,50	dois mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos	R\$ 2.214,50	dois mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos
53	Negatoscopio – Negatoscópio de 1 corpo. Construído em chapa de aço inox. Acrílico branco leitoso. Bivolt 127/220V	Und	1	R\$ 316,40	trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos	R\$ 316,40	trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos
54	Raio-X odontológico - Braço articulável com movimentação vertical e horizontal. Base totalmente construída em ferro fundido. Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento. Funcionamento em 127 e 220 volts (conversão manual). Comando Eletrônico Digital Microprocessador Centesimal. Cabeçote de Raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo. Cabo espiralado que permite o disparo em até 5mts de distância. Articulações com movimentos de 360°. Pintura com tinta poliuretana propiciando uma melhor harmonia com o conjunto do consultório. Características Técnicas Rede: 127 - 220Volts AC Correntes de Uso: 12A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV Tempo de exposição: 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo: 8 Ma Foco: 0.8 x 0.8 mm.	Und	1	R\$ 7.889,50	sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 7.889,50	sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos

[Handwritten signatures and date]
14/20



55	Caixa de Revelação Raios-x Odontológico – Cor: Material Bicolor (branco externo e preto interno) Dimensão do visor: 200 x 90 mm Material: Poliestireno de Alto Impacto Copos: 3 copos de 200 ml Dimensão do produto: 30 x 20 x 19 cm (L x A x C)	Und	1	R\$ 219,50	duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos	R\$ 219,50	duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos
56	Arquivo Confeccionado Em Aço Com 4 Gavetas E Trilho Telescopico.	Und	4	R\$ 656,50	seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 2.626,00	dois mil, seiscentos e vinte e seis reais
57	Aspirador De Secreções Elétrico Móvel Capacidade De 6 A 10 Litros, Com Rodízios E Valvula De Segurança, Recipiente Em Termoplastico Ou Vidro.	Und	1	R\$ 7.734,00	sete mil, setecentos e trinta e quatro reais	R\$ 7.734,00	sete mil, setecentos e trinta e quatro reais
58	Autoclave Horizontal De Mesa 30 Litros Em Aço Inoxidável Digital.	Und	2	R\$ 3.459,00	três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais	R\$ 6.918,00	seis mil, novecentos e dezoito reais
59	Balança Antropométrica Adulto Digital.	Und	2	R\$ 2.723,70	dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta centavos	R\$ 5.447,40	cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos
60	Balança Antropométrica Infantil Digital.	Und	1	R\$ 1.178,05	mil cento e setenta e oito reais e cinco centavos	R\$ 1.178,05	mil cento e setenta e oito reais e cinco centavos
61	Balde A Pedal De Polipropileno Com Capacidade De 30 A 49L	Und	6	R\$ 242,30	duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos	R\$ 1.453,80	mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos
62	Bebedouro/ Purificador Refrigerado De Coluna Simples.	Und	2	R\$ 879,75	oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.759,50	mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos
63	Biombo Em Aço/Ferro Pintado Triplo Com Rodízios.	Und	4	R\$ 775,25	setecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$ 3.101,00	três mil, cento e um reais
64	Cadeira De Rodas Adulto, Com Pés Removíveis Fabricada Em Aço/Ferro Pintado	Und	4	R\$ 1.825,00	mil oitocentos e vinte e cinco reais	R\$ 7.300,00	sete mil e trezentos reais
65	Cadeira Em Aço/Ferro Pintado Com Assento Em Polipropileno.	Und	59	R\$ 38,05	trinta e oito reais e cinco centavos	R\$ 2.244,95	dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos
66	Cama Comum (Não Hospitalar) Fabricada Em Madeira Com Colchão.	Und	2	R\$ 371,50	trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 743,00	setecentos e quarenta e três reais
67	Carro De Emergência Com Suporte Para Cilindro, Suporte De Soro, Suporte Para Desfibrilador, Tabua De Massagem, Regua De Tromadas, Fabricado Em Aço Carbono Com 04 Ou 06 Gavetas.	Und	1	R\$ 3.354,50	três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 3.354,50	três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos
68	Carro Maca Simples Em Aço Inoxidável Com Suporte Para Soro E Colchonete Com Grades Laterais.	Und	1	R\$ 2.414,00	dois mil, quatrocentos e quatorze reais	R\$ 2.414,00	dois mil, quatrocentos e quatorze reais




69	Centrífuga Laboratorial Com Capacidade Para 12 Tubos Com Tecnologia Digital.	Und	1	R\$ 4.029,00	quatro mil e vinte e nove reais	R\$ 4.029,00	quatro mil e vinte e nove reais
70	Desfibrilador Convencional Bisafico Com Bateria/Pás Internas	Und	1	R\$ 10.774,00	dez mil, setecentos e setenta e quatro reais	R\$ 10.774,00	dez mil, setecentos e setenta e quatro reais
71	Destilador De Água Com Capacidade Para Até 5l/H	Und	1	R\$ 3.696,50	três mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 3.696,50	três mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos
72	Eletrocardiógrafo Computadorizado Com Software Para Exame Via Computador Com 12 Canais Com Um Cabo De Ecg. Não Possui Computador.	Und	1	R\$ 11.999,50	onze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 11.999,50	onze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos
73	Esfigmomanômetro Adulto, Tecido Em Agodão E Braçadeira Com Velcro.	Und	12	R\$ 226,15	duzentos e vinte e seis reais e quinze centavos	R\$ 2.713,80	dois mil, setecentos e treze reais e oitenta centavos
74	Estante Com Capacidade Para No Mínimo 100kg Com 06 Prateleiras Com Reforço.	Und	11	R\$ 267,00	duzentos e sessenta e sete reais	R\$ 2.937,00	dois mil, novecentos e trinta e sete reais
75	Geladeira/ Refrigerador Com Capacidade De 250 A 299 Litros.	Und	2	R\$ 1.749,00	mil setecentos e quarenta e nove reais	R\$ 3.498,00	três mil, quatrocentos e noventa e oito reais
76	Mesa De Cabeceira Fabricado Em Madeira/Mdf Com Portas Rodízios E Gavetas. Dimensões aproximadas 0,45 m larg. x 0,44 m comp. x 0,80 m de altura.	Und	10	R\$ 257,50	duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 2.575,00	dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais
77	Mesa De Escritório Em Madeira Com 02 Gavetas.	Und	3	R\$ 704,00	setecentos e quatro reais	R\$ 2.112,00	dois mil, cento e doze reais
78	Mesa De Exames, Com Suporte Para Papel, Móvel, Em Aço Inoxidável.	Und	1	R\$ 1.008,00	mil e oito reais	R\$ 1.008,00	mil e oito reais
79	Mesa De Mayo Em Aço Inoxidável.	Und	2	R\$ 846,50	oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 1.693,00	mil seiscentos e noventa e três reais
80	Mesa Para Refeitório Com 06 Assentos Fixos.	Und	2	R\$ 1.511,50	mil quinhentos e onze reais e cinquenta centavos	R\$ 3.023,00	três mil e vinte e três reais
81	Monitor Multiparâmetros Com 05 Parametros Basicos (Ecg/Respiração/Spo2/PNI/Temp)Possui Monitor 10" Pre Configurado, Com Suporte Para Monitor.	Und	1	R\$ 11.534,00	onze mil, quinhentos e trinta e quatro reais	R\$ 11.534,00	onze mil, quinhentos e trinta e quatro reais
82	Negatoscópio Com Lampada Fluorescente/ 2 Corpos.	Und	1	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais
83	Oxímetro De Pulso Portatil Com 01 Sensor De Spo2.	Und	1	R\$ 2.414,00	dois mil, quatrocentos e quatorze reais	R\$ 2.414,00	dois mil, quatrocentos e quatorze reais
84	Poltrona Hospitalar Com Reclinação Manual, Capacidade Para Até 120kg Com Descanso Para Os Pes E Encosto Em Courvin.	Und	4	R\$ 1.654,00	mil seiscentos e cinquenta e quatro reais	R\$ 6.616,00	seis mil, seiscentos e dezesseis reais




85	Seladora Manual-Pedal Para Grau Cirurgico.	Und	1	R\$ 371,50	trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 371,50	trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos
86	Armário de Aço – Com pé; Altura: 1,90m; Largura: 1,20m; Profundidade: 0,40 m; Quantidade de bandeja: 04; Peso suportado por bandeja: 40kg; Sistema de fechamento: fechadura; com 02 chaves e possuindo 03 bandejas com posição regulável.	Und	2	R\$ 751,50	setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 1.503,00	mil quinhentos e três reais
87	Berço Hospitalar Com Rodízios, Colchão D28, Fabricado Em Aço/Ferro Pintado Com Ovimento Fawler Por Manivela Com Grades Laterais.	Und	2	R\$ 1.749,00	mil setecentos e quarenta e nove reais	R\$ 3.498,00	três mil, quatrocentos e noventa e oito reais
88	Berço Para Recém Nascido Com Rodízios, Cuna Em Acrílico Com Estrutura Em Aço/Ferro Com Prateleira.	Und	1	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais	R\$ 1.084,00	mil e oitenta e quatro reais
89	Cama Hospitalar Adulto Com Rodízios, Colchão D28 Em Aço Ferro Pintado Com Grades Laterais.	Und	16	R\$ 2.604,00	dois mil, seiscentos e quatro reais	R\$ 41.664,00	quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais
90	Cama PPP Com Movimentos De Elevação De Leito. Apoio De Pernas Removível, Apoio De Coxas, Calcanhar, Munhequeiras E Dispositivo Para Coleta De Líquidos. Base Dividida Em No Mínimo 4 Seções: Dorso, Assento, Pernas E Complemento Da Perneira Removível. Com Rodízios De No Mínimo 6 Polegadas De Diâmetro. Com Grades Na Região Do Dorso, Injetadas E Com Acabamento Pintado Em Poliuretanos. Capacidade Mínima De 120 Kg. Acompanha Colchão Compatível Com As Dimensões Da Cama.	Und	2	R\$ 10.869,00	dez mil, oitocentos e sessenta e nove reais	R\$ 21.738,00	vinte e um mil, setecentos e trinta e oito reais
91	Carro Para Transporte De Materiais (Diversos) Com Capacidade Para 200l Em Polipropileno.	Und	5	R\$ 1.654,00	mil seiscentos e cinquenta e quatro reais	R\$ 8.270,00	oito mil, duzentos e setenta reais

17/20



92	Computador (Desktop-Básico) Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante; Com Processador No Mínimo Intel Core I3; Possuir 1 (Um) Disco Rígido De 500 Gigabyte; Memória Ram De 08 (Oito) Gigabytes, Em 02 (Dois) Módulos Idênticos De 04 (Quatro) Gigabytes Cada, Do Tipo SDRAM DDR4 2.133 Mhz Ou Superior, Operando Em Modalidade Dual Channel; A Placa Principal Deve Ter Arquitetura ATX, MicroATX, BTX Ou MicroBTX, Possuir Sistema De Detecção De Intrusão De Chassis, Com Acionador Instalado No Gabinete; Suportar Monitor Estendido, Possuir No Mínimo 02 (Duas) Saídas De Vídeo, Sendo Pelo Menos 01 (Uma) Digital Do Tipo HDMI, Display Port Ou DVI; Unidade Combinada De Gravação De Disco Óptico CD, DVD ROM; Teclado USB, Abnt2, 107 Teclas (Com Fio) E Mouse USB, 800 Dpi, 2 Botões, Scroll (Com Fio); Monitor De Led 19 Polegadas (Widescreen 16:9); Interfaces De Rede 10/100/1000 E Wifi Padrão IEEE 802.11 B/G/N; Sistema Operacional Windows 10 Pro (64 Bits); Fonte Compatível E Que Suporte Toda A Configuração Exigida No Item; Todos Os Componentes Do Produto Deverão Ser Novos, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamento; Garantia De 12 Meses.	Und	2	R\$ 1.838,30	mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta centavos	R\$ 3.676,60	três mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos
93	Detector Fetal Digital Portátil.	Und	2	R\$ 790,45	setecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.580,90	mil quinhentos e oitenta reais e noventa centavos
94	Escada Com 2 Degraus Em Aço Inoxidável.	Und	18	R\$ 257,50	duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 4.635,00	quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais
95	Esfigmomanômetro De Pedestal Em Aço/Ferro Pintado, Braçadeira Em Nylon Com Fecho De Metal, Aneróide.	Und	2	R\$ 732,50	setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 1.465,00	mil quatrocentos e sessenta e cinco reais
96	Impressora Laser (Comum) Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante; Impressora Laser Com Padrão De Cor Monocromático; Resolução Mínima De 1200 X 1200 DPI; Velocidade De 35 Páginas Por Minuto PPM; Suportar Tamanho De Papel A5, A4 Carta E Ofício; Capacidade De Entrada De 200 Páginas; Ciclo Mensal De 50.000 Páginas; Interface USB; Permitir Compartilhamento Por Meio E Rede 10/100/100 Ethernet E WIFI 802.11 B/G/N; Suportar Frente E Verso Automático; O Produto Deverá Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamento Garantia De 12 Meses.	Und	2	R\$ 840,80	oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos	R\$ 1.681,60	mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos

[Handwritten signature]
18/20



97	Laringoscópio Adulto Cabo Standard Médio, Tamanho: Médio; Alimentação: 02 Pilhas Tipo C (Não Inclusas); Lâmina Macintosh Curva: Lâmina Macintosh Curva Nº0 Neonatal; Lâmina Macintosh Curva Nº1 Infantil; Lâmina Macintosh Curva Nº2 Criança; Lâmina Macintosh Curva Nº3 Adulto Médio; Lâmina Macintosh Curva Nº4 Adulto Grande; Lâmina Macintosh Curva Nº5 Adulto Grande.	Und	1	R\$ 1.559,00	mil quinhentos e cinquenta e nove reais	R\$ 1.559,00	mil quinhentos e cinquenta e nove reais
98	Laringoscópio Infantil Com 3 Lâminas Retas (Miller) Cabo Tamanho Medio Com Estojo.	Und	1	R\$ 529,20	quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos	R\$ 529,20	quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos
99	Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial Acompanha Software Que Ao Ler Os Gravadores O Software Abre Automaticamente O Exame Que O Gerou; Flexibilidade Na Criação De Protocolos E Períodos; Gráfico De Média Horária De PAS E PAD Com Classificação Dos Valores Por Meio De Cores; Exportação Do Exame Em Formato Excel, PDF, JPG E Muitos Outros; Cada Conjunto De Baterias Recarregáveis Realiza 24 Ou 48 Horas De Monitoração Efetuando Até 400 Medidas; Os Dados Armazenados Na Memória Do Aparelho Não Apagam Quando As Baterias São Retiradas Por Mais De 3 Dias; Gravador Extremamente Silencioso; Método Oscilométrico; Detecção Automática Do Manguito Utilizado (Pequeno, Padrão Ou Grande). Mostra A Voltagem Somada Das Pilhas No Display Para Evitar Perdas De Exames Por Uso De Pilhas Fracas.	Und	1	R\$ 7.734,00	sete mil, setecentos e trinta e quatro reais	R\$ 7.734,00	sete mil, setecentos e trinta e quatro reais
100	Suporte De Soro Em Aço Inoxidável Com Altura Regulável.	Und	22	R\$ 313,55	trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 6.898,10	seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos


Valor Total da Proposta: R\$ 400.803,13 (Quatrocentos mil, oitocentos e três reais e treze centavos)

Proponente: HM ODONTOMEDICA (HERBERTH.F.R.C.MOTA - ME)

Endereço: Av Monsenhor Odorico de Andrade, 253 – Tauá-CE

CNPJ: 30.580.753/0001-84

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.


HERBERTH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA


CPF: 840.411.023-91

19/20



DECLARAÇÃO

HERBERTH.F.R.C.MOTA – ME, inscrito no CNPJ sob Nº 30.580.753/0001-84, estabelecida na Rua Monsenhor Odorico de Andrade Nº 253, Térreo – Sala 01, Bairro Alto Brilhante – Taua-Ce, Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.



Taua – Ce, em 04 de Outubro de 2018.

HERBERTH.F.R.C.MOTA – ME

CPF: 840.411.023-91

